

Herbst 1869.

En gros & en detail.

Frühjahr 1870.

Preis-Verzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald-  
und Blumen-Sämereien

in der

Kunstgärtnerei und Samen-Handlung

von

Gust. Bestehorn

in Aschersleben, Regierungsbez. Magdeburg.

Mein diesjähriges En gros- und En detail-Preis-Verzeichniss zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichend, bemerke ich, daß mein Geschäft unter meiner persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weshalb ich jedem meiner geehrten Abnehmer eine streng rechtliche und prompte Bedienung zusichern kann. Bei Ausführung der werthen Befehle Sorge für dauerhafteste Verpackung und berechne für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Beim Fallen und Steigen der jungbarsten Artikel unterziehe mich keiner Verbindlichkeit, werde jedoch stets nach Möglichkeit verfahren. Briefe und Gelder erbitte mir franco und die Bestellungen auf ein besonderes Blatt gericht. Die mir noch unbekannten resp. Besteller ersuche ich, den Betrag ihrem Auftrage haar beizufügen oder mit hinlänglicher Kasse zu begleiten, oder auch mit zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu erheben, indem sonst die Bestellungen unberücksichtigt bleiben müssen.

Gust. Bestehorn.

Die Preise sind in Preuss Courant, der Thaler zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pfg. angesetzt und verstehen sich für Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. — Für Quantitäten unter einem Fünftelpfunde à Sorte berechne ich die Lothpreise. — Louisd'ors und andere Goldmünzen sowie ausländische Cassen-Anweisungen werden nach Cours angenommen.

	a H.	a Lth.		a H.	a Lth.
	Rb.	Sgr.	Sgr.	Rb.	Sgr.
Küchenkräuter.					
Antis	—	5	6	—	16
Basilikum, grüner großer gewöhnlicher	—	16	9	—	18
— feiner grüner	1	—	6	—	18
Beete, oder großer breitblättriger Mangold	—	7	9	—	20
— mit scharlachrothem Blattstiele	—	8	9	—	16
— mit carmoisinrothem Blattstiele	—	8	9	—	16
— mit goldgelbem Blattstiele	—	8	9	—	12
— Silberbeete mit weißem Blattstiele	—	8	9	—	8
— letztere 4 Sorten gemischt	—	7	6	—	8
Boretisch oder Gurkenkraut	—	16	9	—	8
Cardobenedicten	—	8	6	—	5
Coriander	—	6	6	—	4
Dill	a 100 H.	14	6	—	4
Fenchel, ordinärer	—	8	6	—	5
— süßer Bologneser	—	12	6	—	12
Gartenmelde, gelbe	—	3	6	—	12
— blutrothe	—	4	6	—	10
Kop	—	12	1	—	20
Kümmel	a 100 H.	16	6	—	12
Köle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	8	6	—	12
Körbel, extra krauser	a 100 H.	20	6	—	12
— gewöhnlicher	a 100 H.	20	6	—	12
— großer spanischer	—	1	6	—	12
Körbelsüßbe, delicat	—	20	1	—	12
Lavendel	—	15	9	—	12
Liebesapfel mit großer Frucht	—	25	1	—	12
Liebstöck	—	25	1	—	12
Löffelkraut	—	1	1	—	12
Majoran, französischer Stauden	—	20	1	—	12
Malve, krausblättrige	—	25	1	—	12
Melisse, Citronen	—	25	2	—	12
Petersilie, gewöhnliche Schnitt	a 100 H.	10	6	—	12
— extra krause	a 100 H.	11	6	—	12
— ganz extra krause Zwerg	a 100 H.	12	6	—	12
Pfeffer, großer spanischer	—	1	15	2	—
Pimpinelle	—	6	6	—	15
Porro, früher Sommer- oder französischer dicker	—	12	9	—	15
— großer dickpolliger Winter	a 100 H.	28	9	—	15
— extra großer dicker Brabanter Winter	a 100 H.	34	9	—	15
Portulak, gelber	—	20	1	—	15
— grüner	—	20	1	—	15
Raute oder Weinraute	—	12	1	—	15
Rosmarin	—	1	25	3	—
Salbei	—	25	9	—	14
Sauerampfer, großblättriger	—	15	9	—	14
Sellerie, extra großer dicker glatter Knoll	a 100 H.	40	—	—	14
— großer glatter Leipziger Knoll, früheste Sorte	—	15	1	—	12
— glatter krausblättriger Knoll	—	14	1	—	12
Senf, gelber	a 100 H.	8	6	—	14
— brauner holländischer	—	6	6	—	15
Spinat, großer rund- und breitblättriger mit rundem Samen	a 100 H.	4	6	—	18
— großer langblättriger mit scharfem Samen	a 100 H.	6	6	—	15
— Neuseeländer, Tetragonia expansa	—	15	1	—	15
— englischer immerwährender Winter, Rumex patientia	—	12	9	—	15
Thymian, deutscher oder Winter	—	1	2	—	15
— Sommer- oder französischer	—	2	10	2	15
Wermuth	—	1	10	2	15
Kopf-Salat, die vorzüglichsten Sorten.					
w bedeutet weißer und s schwarzer Same.					
Kopfsalat, früher gelber Steinkopf, w	—	16	1	—	25
— grüner	—	18	1	—	25
— gelber Eier, w	—	16	1	—	15
— großer gelber asiatischer, w	a 100 H.	45	—	—	15
— bunter Forellen-, w	a 100 H.	46	—	—	14
— Zucker- oder Schwedenkopf, w	—	15	1	—	14
— gelber Dresdener, w	—	16	1	—	14
— Winter-, w	—	18	1	—	14
— brauner Winter-, w	—	16	1	—	18
— rothantiger Prinzenkopf, w	—	18	1	—	18
— gelber Brahl-, s	—	16	1	—	18
— Berliner, s	a 100 H.	46	—	—	18
— brauner Parlemer, s	—	15	1	—	18
Schnitt- oder Stechsalat.					
Parade, frühe gelbe runde, w	a 100 H.	28	—	—	8
— gelbe ganz krause, s	a 100 H.	28	—	—	8
Kresse, gelbe breitblättrige englische	—	5	—	—	5
— grüne extra krause	—	4	—	—	4
— gewöhnliche Garten-,	a 100 H.	10	—	—	4
Rapunzel, Feldcrop oder Schaumäntchen	a 100 H.	12	—	—	5
Winter-Endivien, grüne krausblättrige oder Feder	—	12	1	—	12
— von Natur ganz gelbe extra krause	—	12	1	—	12
— grüne breite Casseler	—	10	1	—	10
— sehr feine krause moosartige	—	20	1	—	20
Sommer-Endivien, selbstschließende Casseler	—	12	1	—	12
— buntblättrige	—	12	1	—	12
Blumentohl.					
Blumentohl, allerfrühester Haage'scher Zwerg, mit kurzem Stumpf, kurzen Blättern	—	40	—	50	—
u. sehr großen blendendweißen festen Köpfen	—	—	—	30	—
— allerfrühester Erfurter Zwerg, selbstgezogener I. Qual.	—	12	—	15	—
— nachgebanter II. Qual.	—	8	—	9	—
— früher Berliner Treib-, vorzüglichste Sorte zum Treiben	—	4	15	6	—
— später großer asiatischer	—	1	10	2	—
Brocoli, französischer weißer	—	1	10	2	—
— violetter	—	1	10	2	—
Kopfkohl mit schlichten Blättern.					
Kopfkohl, allerfrühester Zucker- oder Maispis	—	1	5	2	—
— extra frühester weißer echter Yorker	—	28	1	6	—
— kleiner früher weißer runder Erfurter	—	1	—	2	—
— spitzer weißer Winnigstädter	—	25	2	—	—
— großer platter weißer Magdeburger	a 100 H.	45	—	—	—
— — — — — echter Braunschweiger I. Qual.	—	1	—	2	—
— nachgebanter II. Qual.	—	20	1	6	—
— früher schwarzrother Cabus-	—	15	2	—	—
— später blutrother Cabus-	—	15	1	6	—
Savoyerkohl oder Wirsing.					
Wirsing, extra früher grüner krauser Wiener	a 100 H.	42	—	—	—
— — — — — Almer	a 100 H.	38	—	—	—
— früher krauser gelber Blumenthaler	a 100 H.	38	—	—	—
— großer mittelfrüher krauser grüner	a 100 H.	30	—	—	—
— später krauser grüner	a 100 H.	30	—	—	—
— neuer Chou Marzolin	a 100 H.	42	—	—	—
Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-Wirsing	—	15	1	—	—
— neuer verbesserter niedriger	—	18	1	3	—
Blätterkohl.					
Blätterkohl, niedriger grüner extra krauser	—	8	—	9	—
— brauner	—	10	1	—	—
— hoher grüner extra krauser	—	20	1	—	—
— brauner	—	25	1	6	—
— hoher blauer Kiesen-	—	1	—	2	—
— großer grüner Baum- oder Stroh-	—	25	1	—	—
Oberkohltrabi.					
Kohltrabi, früher kleinblättriger weißer Wiener Glas- I. Qual.	a 100 H.	—	—	—	—
— — — — — blauer	do.	a 100 H.	—	—	—
— — — — — feiner weißer englischer Glas-	a 100 H.	36	—	—	—
— — — — — blauer	a 100 H.	36	—	—	—
— großer später weißer Glas-	a 100 H.	35	—	—	—
— — — — — blauer	a 100 H.	35	—	—	—
— weißer Kiesen-	a 100 H.	50	—	—	—
Kohlrüben oder Steckrüben, auch Brucklen genannt.					
Kohlrüben, große glatte gelbe	a 100 H.	12	—	—	—
— — — — — weiße	a 100 H.	10	—	—	—
— — — — — gelbe rothköpfige Laing's	a 100 H.	—	—	—	—
— — — — — rothgraubäutige glatte gelbe englische Kiesen-	a 100 H.	16	—	—	—
— — — — — weiße	a 100 H.	14	—	—	—
— — — — — gelbe Rutabago od. Kelrot	a 100 H.	—	—	—	—



	à 100	à 100	à 100	à 100
	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
— neue glatte gelbe Schmalz-, sehr empfehlenswerth	à 100 Fl. 16	Fl.	6	6
— — — — — weisse kurzlaubige Schmalz-	à 100 Fl. 12	Fl.	5	6
<b>Wurzeln.</b>				
Möhren extra frühe feine kurze rothe Pariser Treib-Carotten	à 100 Fl. 20	Fl.	10	1
— frühe feine halblange rothe Frankfurter Carotten	à 100 Fl. 15	Fl.	6	9
— — — — — lange rothe Braunschweiger Carotten	à 100 Fl. 14	Fl.	6	9
— — — — — Hornsche Carotten	à 100 Fl. 16	Fl.	6	9
— lange feine süsse rothe Altringham	à 100 Fl. 16	Fl.	6	9
— große weisse grünköpfige Riesen-, zum Viehfutter	à 100 Fl. 10	Fl.	4	6
— — — — — orangegelbe grünköpfige Riesen z. Viehfutter	à 100 Fl. —	Fl.	7	9
— neue zarte lange hochgelbe veredelte Bolt-, ähnlich der Altringham.	à 100 Fl. 20	Fl.	7	9
— jedoch zarter und glatter	à 100 Fl. 15	Fl.	6	9
— dicke gelbe Saalfelder	à 100 Fl. 12	Fl.	5	9
— gewöhnliche große lange rothe Futter-	à 100 Fl. —	Fl.	10	6
— Pastinaken, große lange weisse	à 100 Fl. 10	Fl.	4	6
— Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-	à 100 Fl. 10	Fl.	4	6
— — — — — lange späte	à 100 Fl. 10	Fl.	4	6
— Faserwurzeln	à 100 Fl. —	Fl.	1	3
— Scorzoner- oder Schwarzwurzeln	à 100 Fl. —	Fl.	1	6
— Zuckerwurzeln	à 100 Fl. —	Fl.	10	6
— Rapuntica	à 100 Fl. —	Fl.	6	6
— Eichorien, beste lange Magdeburger	à 100 Fl. 18	Fl.	6	6
— — — — — echte dicke Braunschweiger	à 100 Fl. 18	Fl.	6	6
<b>Rüben.</b>				
Mais, frühe plattrunde weisse holländische	à 100 Fl. 18	Fl.	6	6
— — — — — gelbe holländische	à 100 Fl. 18	Fl.	6	6
— Herbst-, runde gelbe Wilhelmsburger	à 100 Fl. 20	Fl.	8	6
— — — — — große lange weisse rothköpfige	à 100 Fl. 16	Fl.	7	6
— — — — — grünköpfige	à 100 Fl. 16	Fl.	7	6
— — — — — lange gelbe Bortfelder	à 100 Fl. 20	Fl.	8	6
— — — — — kleine echte märkische	à 100 Fl. —	Fl.	12	9
— Englische Futterrüben, 5 der besten Sorten, jede separat	à 100 Fl. —	Fl.	10	6
— Dieselben gemischt	à 100 Fl. —	Fl.	9	6
<b>Zucker-Runkelrüben.</b>				
Weisse, beste zur Zuckerfabrikation	à 100 Pfd. 6½	Thlr.	3	—
Weisse, <b>Neue Imperial</b>	à 100 Pfd. 7½	Thlr.	3½	—
Bestehorn's zuckerreichste enthält 5-6 % Zuckerstoff mehr als alle bisherigen Sorten, sehr zu empfehlen	à 100 Pfd. 20	Thlr.	10	—
<b>Futter-Runkelrüben.</b>				
Große dicke runde rothe Klumpen- oder Kugel-	à 100 Pfd. 6½	Thlr.	4	—
— — — — — gelbe	à 100 Pfd. 6½	Thlr.	4	—
— — — — — rothe Oberndorfer, echt	à 100 Pfd. 8	Thlr.	4	—
— — — — — gelbe	à 100 Pfd. 9	Thlr.	4½	—
— — — — — rothe Pfahle	à 100 Pfd. 7	Thlr.	4	—
— — — — — gelbe	à 100 Pfd. 8	Thlr.	4	—
— Große dicke rothe flaschenförmige Riesen-	à 100 Pfd. 7	Thlr.	4	—
— — — — — gelbe	à 100 Pfd. 8	Thlr.	4	—
— Neue lange rothe, halb aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl-	à 100 Pfd. 8	Thlr.	4	—
<b>Rothe Rüben oder Schwarze Beete.</b>				
Echte schwarzrothe	à 100 Pfd. 20	Thlr.	8	6
— Runde feine schwarzrothe	à 100 Pfd. —	Thlr.	10	6
— Feine schwarzrothe, etwas aus der Erde wachsende	à 100 Pfd. —	Thlr.	9	6
<b>Monats-Radies.</b>				
Frühe weisse runde kurzlaubige	à 100 Pfd. —	Thlr.	10	6
— — — — — rosenrothe runde kurzlaubige	à 100 Pfd. —	Thlr.	10	6
— — — — — dunkelrothe runde kurzlaubige	à 100 Pfd. —	Thlr.	10	6
— — — — — gelbe runde kurzlaubige	à 100 Pfd. —	Thlr.	10	6
— — — — — scharlachrothe runde kurzlaubige	à 100 Pfd. —	Thlr.	12	9
— — — — — rothe feine lange	à 100 Pfd. —	Thlr.	12	9
— Wood's herrliche rosenrothe lange Treib-	à 100 Pfd. —	Thlr.	12	9
— Beck's superb scharlachrothe Treib-	à 100 Pfd. —	Thlr.	12	9
— Beste Melange	à 100 Pfd. —	Thlr.	8	6
<b>Nettig.</b>				
Schwarzer runder Winter-	à 100 Pfd. 18	Thlr.	7	6
— — — — — langer Erfurter Winter-	à 100 Pfd. 18	Thlr.	7	6
— Rothschaliger Herbst-	à 100 Pfd. —	Thlr.	8	6
— Schwarzer runder Sommer-	à 100 Pfd. 18	Thlr.	7	6
— Gelber Wiener Mai-	à 100 Pfd. —	Thlr.	8	6
— Neuer blaßgrauer Frankfurter Riesen-	à 100 Pfd. —	Thlr.	10	6
<b>Zwiebeln oder Zipollen.</b>				
Gelbe runde harte holländische	à 100 Pfd. 30	Thlr.	10	1
— Stroh- oder hochgelbe runde harte holländische	à 100 Pfd. 36	Thlr.	14	1
— Blafrothe runde harte holländische	à 100 Pfd. 30	Thlr.	10	1
— Bluthrothe — — — — —	à 100 Pfd. 36	Thlr.	14	1
— Silberweisse — — — — —	à 100 Pfd. —	Thlr.	20	1
— Dunkelrothe runde harte Braunschweiger	à 100 Pfd. 34	Thlr.	12	1
— Lange gelbe Birn-	à 100 Pfd. —	Thlr.	16	1
— Allergrößte Madeira- oder Riesen-	à 100 Pfd. —	Thlr.	1	1
— Knoblauchzwiebeln zum Stecken	à 100 Stück —	Sgr.	10	—
— Schalottenzwiebeln, gewöhnliche	à 100 Stück —	Sgr.	7	—
— Rocambolezwiebeln	à 100 Stück 5	Sgr.	—	—
<b>Gurken.</b>				
Extra lange grüne Schlangen-	à 100 Pfd. —	Thlr.	1	15
— Mittellange grüne, sehr volltragende	à 100 Pfd. 75	Thlr.	25	1
— Kleine frühe grüne Trauben-	à 100 Pfd. 65	Thlr.	20	1
— Lange weisse holländische	à 100 Pfd. —	Thlr.	2	10
— Lange chinesische grüne Schlangen-	à 100 Pfd. —	Thlr.	2	20
— Mittellange grüne russische, früh und volltragend	à 100 Pfd. 65	Thlr.	20	1
<b>Treibgurken.</b>				
Non plus ultra, grüne	à 25 St. 2	Sgr.	—	15
— Man of Kent	à 25 St. 2	Sgr.	—	15
— Roman Emperor	à 25 St. 2	Sgr.	—	15
— Race Horse	à 25 St. 2	Sgr.	—	15
— Preis von London	à 25 St. 1	Sgr.	—	15
<b>Melonen.</b>				
Vorzüglich große Net-	à 25 St. 2	Sgr.	—	15
— Neue, im Freien reisende amerikanische	à 25 St. 2	Sgr.	—	20
— Neue gewürzreiche Chito	à 25 St. 2	Sgr.	—	20
— Zucker von Tours	à 25 St. 2	Sgr.	—	30
— Neue von Malta	à 25 St. 2	Sgr.	—	20
— In guter Melange	à 25 St. 1	Sgr.	—	7½
<b>Kürbis-Arten zum Verspeisen.</b>				
Großer grüner Riesenmelonen-	à 25 St. 2	Sgr.	—	6
— rother	à 25 St. 2	Sgr.	—	6
— gelber	à 25 St. 2	Sgr.	—	6
— — — — — Speise-	à 25 St. 2	Sgr.	—	5
— grüner	à 25 St. 2	Sgr.	—	5
— gemischter	à 25 St. 1	Sgr.	—	5

	à 100	à 100	à 100	à 100
	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
— Feld ober Futter-	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
— silbergrauer Riesen-	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
— orangengelber gemeyner Riesen-	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
— grüner	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
— orangengelber gerippter	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
— — — — — ovaler	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
— grüner	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
— gelber Centner-	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
— grüner	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
— rother	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
— Angura zur Bekleidung von Tauben	à 100 Fl. —	Fl.	—	10
— Valparaiso gemischt	à 100 Fl. —	Fl.	—	10
Alle Sorten gemischt	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
<b>Zier-Kürbisse.</b>				
Ein Sortiment in 30 Sorten	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
Dieselben in guter Melange	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
<b>Schal-Erbisen,</b>				
welche ausgepakt werden.				
Laxton's Early longpoddet trolische, allerfr. langschot. volltr., 4-5 F. h.	à 100 Fl. —	Fl.	—	7
Sutton's neue langschotige Tom Thumb, ganz früh, ½ F. h.	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
Volltr. frühe Folger, 3 F. h.	à 100 Fl. 6½	Fl.	—	3½
Daniel O'Rourke, neue früheste volltragende, (3 F. hoch)	à 100 Fl. 8	Fl.	—	3
Früheste Gutenberg Mai- (3 Fuß hoch)	à 100 Fl. 8	Fl.	—	3
Prince Albert, früh und volltragend (3 Fuß hoch)	à 100 Fl. 6½	Fl.	—	3
Frühe französische Krup- (½ Fuß hoch)	à 100 Fl. 6½	Fl.	—	3
De Grace Buchsbaum-, allerfrüheste zum Treiben (½ F. hoch)	à 100 Fl. 11	Fl.	—	4
Englische Emperor, allerfrüheste neue (2-3 Fuß hoch)	à 100 Fl. 6½	Fl.	—	3
Harrysons Ruhm (2-3 Fuß hoch)	à 100 Fl. 8½	Fl.	—	6
Bischofs englische langschotige (1-2 Fuß hoch)	à 100 Fl. 6½	Fl.	—	3½
Bischofs allerfrüheste niedrige, sehr volltragende (1-1½ F. h.)	à 100 Fl. 6½	Fl.	—	3½
Neue englische Victoria (4-5 F. hoch)	à 100 Fl. 8½	Fl.	—	3½
Gold- oder Wachs-, allerfrüheste (4-5 F. hoch)	à 100 Fl. 8½	Fl.	—	3½
Größte Waterlow- (4-5 F. hoch)	à 100 Fl. 8½	Fl.	—	4
Niedrige grünbleibende Caper- (2-3 F. hoch)	à 100 Fl. 6	Fl.	—	3
Englische Markterbisen, neue Dwarf blue Napoleon (2-3 F. h.)	à 100 Fl. —	Fl.	—	6½
— — — — — Dwarf white Eugenie (2-3 F. h.)	à 100 Fl. —	Fl.	—	6½
— — — — — niedr. weisse Knight's Marrow (3 F. h.)	à 100 Fl. —	Fl.	—	6½
— — — — — hohe — — — — — (5-6 F. h.)	à 100 Fl. —	Fl.	—	7
— — — — — Champion of England, (3-4 F. h.)	à 100 Fl. —	Fl.	—	7
<b>Zucker-Erbisen,</b>				
welche mit der Schale gegessen werden.				
Frühe große trümmerschälige oder engl. Sabel- (4 Fuß hoch)	à 100 Fl. 12½	Fl.	—	5
Späte — — — — — (4 Fuß hoch)	à 100 Fl. 18	Fl.	—	6
Allerfrüheste niedrige volltragende (1½ Fuß hoch)	à 100 Fl. 12	Fl.	—	4½
Späte niedrige (2 Fuß hoch)	à 100 Fl. 12	Fl.	—	4½
Spargel- oder Flügel- (1 Fuß hoch)	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Blau blühende Florentiner (5 Fuß hoch)	à 100 Fl. 12	Fl.	—	6
Frühe große breite trümmerschälige Sabel- mit wachsgelben Schoten (4 Fuß hoch)	à 100 Fl. 15	Fl.	—	6
Große graue englische Riesen- (5-6 Fuß hoch)	à 100 Fl. 13	Fl.	—	6
Krup- oder de grace Buchsbaum- zum Treiben (½ F. hoch)	à 100 Fl. —	Fl.	—	9
<b>Krup-Bohnen.</b>				
Frühe, extra lange breite weisse Schwert-	à 100 Fl. 10	Fl.	—	3½
Lange breite weisse Schwert-	à 100 Fl. 10	Fl.	—	3½
Hochstäubige extra lange breite weisse Schlachtschwert-	à 100 Fl. 11	Fl.	—	4
Ganz kleine feine weisse Zucker-Perl-	à 100 Fl. 11	Fl.	—	4
Feine weisse Zucker- oder Butter-	à 100 Fl. 10	Fl.	—	3½
Gelbe englische Treib-	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Neue Flageolet-	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Früheste schwarze Neger-	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Hundert für eine	à 100 Fl. —	Fl.	—	4
Gelbe Prinzess-	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Weisse Eier- oder Prinzess-	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Tausend für eine, kleinste weisse, sehr volltragende	à 100 Fl. —	Fl.	—	4
Langschotige gelbe Nieren-	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
— — — — — weisse	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Frühe lange dunkelrothe bunte, ganz besond. für's Mistbeet und frühes Auspflanzen	à 100 Fl. 9	Fl.	—	3½
Schwarze Wachs- mit gelben Schoten	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
Neue feine Wachs-Nieren mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
<b>Stangen-Bohnen.</b>				
Extra lange breite weisse Schlachtschwert-	à 100 Fl. 15	Fl.	—	5
Mittelbreite weisse Schwert-	à 100 Fl. 12	Fl.	—	4½
Kleine feine weisse Zucker-Perl-	à 100 Fl. 18	Fl.	—	4
Riesen-Zucker-Brech-, extra schön	à 100 Fl. 12	Fl.	—	4
Neueste Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen	à 100 Fl. 16	Fl.	—	6
Schwarze römische Wachs- mit gelben Schoten	à 100 Fl. 16	Fl.	—	6
Feine weisse Wachs-Brech- mit grünen Schoten	à 100 Fl. 16	Fl.	—	6
Feine gelbschotige Wachs-Schwert-	à 100 Fl. —	Fl.	—	6
Neue Riesen-Wachs-Schwert- von Algier mit schwarzen Bohnen und sehr großen wachsgelben Schoten ohne Faden	à 100 Fl. 15	Fl.	—	5
<b>Garten-Bohnen.</b>				
Große englische Windsor-	à 100 Fl. —	Fl.	—	5
— — — — — gewöhnliche	à 100 Fl. —	Fl.	—	4½
Frühe niedrige Mazagon-	à 100 Fl. —	Fl.	—	4½
<b>Grassamen.</b>				
Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras	à 100 Fl. 10	Fl.	—	4½
— stolonifera, Fioringras	à 100 Fl. —	Fl.	—	4½
Aira caespitosa, Rasenschmiele	à 100 Fl. 8	Fl.	—	3
Avena elatior, französisches Raygras	à 100 Fl. 11	Fl.	—	4
— flavescens, Goldhafer	à 100 Fl. 8	Fl.	—	3
Bromus giganteus, Futtertrespe	à 100 Fl. 8	Fl.	—	3
Cynosurus cristatus, Rammgras	à 100 Fl. 24	Fl.	—	10
Dactylis glomerata, Knaulgras	à 100 Fl. 18	Fl.	—	9
Festuca ovina, Schafschwingel	à 100 Fl. 13	Fl.	—	5
— durinsecula, harter Schwingel	à 100 Fl. 13	Fl.	—	5
Holcus lanatus, schweizer Honiggras	à 100 Fl. 8	Fl.	—	3
Lolium perenne tenue, engl. Raygras, erste Qualität, echt perennirende Sorte	à 100 Fl. 9	Fl.	—	4
— italicum, italienisches Raygras	à 100 Fl. 10	Fl.	—	4
Phleum pratense, Timotheusgras	à 100 Fl. 12	Fl.	—	5
Poa pratensis, glattes Kispengras	à 100 Fl. 20	Fl.	—	8
— nemoralis, feines	à 100 Fl. 20	Fl.	—	9
Grassamen, gemischt zu dauerhaften Rasenplätzen	à 100 Fl. 12	Fl.	—	4½
— — — — — zur Anlegung nasser Wiesen	à 100 Fl. 12	Fl.	—	4½
— — — — — trockner Wiesen	à 100 Fl. 12	Fl.	—	4½
<b>Obstkerne.</b>				
Apfelkerne	à 100 Fl. —	Fl.	—	1
Birnenkerne	à 100 Fl. —	Fl.	—	2



	à R.	à Lth.		à R.	à Lth.
	Re.	Sgr.		Re.	Sgr.
Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt	—	25	Holcus saccharatus, neue Art Zuckerrohr, auch zur Grünfütterung sehr empfohlen	—	6
Himbeeren, neue größte gemischt	—	10	Wicke, gewöhnliche graue Feld	—	5 1/2
Stachelbeeren, englische Riesen-, melirt	—	6	Felderbje, neue weiße Riesen	—	5
Johannisbeeren, neue große Groseille cerise	—	6	Feldbohne, kleine weiße Perl-, rankend	—	2 1/2
			weiße gewöhnliche Schwert-, rankend	—	2 1/2
Verschiedenes.			Pferdebohnen	—	5 1/2
Artichoken, französische grüne	1	25	Tabak, virginischer langblättriger	—	25
Cardon d'Espagne oder spanische Cardy	—	20	rundblättriger Amesforter	—	25
Spargel, großer Darmstädter	—	10			
— neuer Riesen	—	15			
Dekonomische Samen.			Waldfamen		
Preise veränderlich.			aus den reellsten Ausflinge-Anstalten hiesiger Gegend bezogen.		
Klee, großer rothblühender Kopf	à 100 R.	20	Acacie, Robinia Pseudo-Acacia	—	6 1/2
— kleiner weißblühender Stein	à 100	24	Alhorn, Acer Pseudo-Platanus	—	5
— türkischer oder Esparsette	à 100	7 1/2	Verberigen, Berberis vulgaris (zu Hecken)	—	12
— blaublühender oder Luzerne	à 100	20	Birke, Betula alba	—	3
— Incarnat- oder hochrother, Trifolium incarnatum	à 100	—	Buche, Carpinus betulus	—	3 1/2
Linjen, große breite weiße Heller	à 100	—	Eiche, Alnus glutinosa	—	7
— gewöhnliche	à 100	—	Eiche, Fraxinus excelsior	—	3
Leinsamen, Halberstädter	à 100	—	Ulm oder Rüster, Ulmus campestris	—	7
Lupinen, große blaue, zum Gründlingen	à 100	—	Nichte oder Rothtanne, Pinus picea	—	—
— kleine gelbe	à 100	—	Kiefer oder Schwarztanne, Pinus sylvestris	—	—
Mais oder türkischer Weizen, großer gelber	à 100	8	Lärchen-Tanne, Pinus larix	—	18
— brauner	à 100	8 1/2	Kinde, Tilia europaea	—	8
— kleiner früher gelber	à 100	8 1/2	Rothbuche, Fagus sylvatica	—	5
— amerikanischer Pferdezaun	à 100	6	Weißdorn, Crataegus oxyacantha (zu Zäunen)	—	6
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	à 100	—	Maulbeere, weiße, Morus alba	—	18
— weißer	à 100	—	— schwarze, Morus nigra	—	20
— neuer weißer Riesen	à 100	—			
Schwarzkümmel, Nigella sativa	à 100	—			

## Blumen - Samen.

Die einen Hauptzweig meiner Gärtnerei bildende Blumenamen-Zucht wird von mir mit gewissenhafter Sorgfalt betrieben, und sind mir Besuche der werthen Geschäftsfreunde zur Besichtigung meiner Culturen stets sehr angenehm.

### Sortimente.

Ein Loth-Theil wird nicht unter 1 Sgr. abgegeben.

Levkojen (Cheiranthus annuus).			Pr.	C. Sommer-Levkojen mit Laubblatt.			Pr.
			Re. Sgr. Agr.				Re. Sgr. Agr.
Meine Culturen darin habe dies Jahr bedeutend vermehrt, um im Stande zu sein, meine geehrten Abnehmer mit selbstge-wonnener, ganz vorzüglicher Qualität bedienen zu können. Ich kultivire die beste Qualität in großen Massen in Töpfen auf Stellagen und unter Bedachung, und kann somit meine sämtlichen Sorten als etwas ganz vorzügliches empfehlen.				70. schwarzbraun			
A. Sommer-Levkojen.				71. pfirsichblüthen			
1. hellmordoree	18. dunkelziegelroth			72. dunkelblau			
2. apfelblüthen	19. blaßblau mit gelbem Schein			73. hellblau			
3. carmoisinroth	20. schwarzbraun			74. fleischfarben			
4. dunkelviolet	21. blaßroth			75. blaßlilla			
5. hellviolet	22. kastanienbraun			314. Jede Sorte separat, Topfsamen			
6. zimmetbraun	23. carminroth			315. Desgleichen Landjsamen			
7. fleischfarben	24. dunkelashgrau			316. Dieselben in bester Melange, Topfsamen			
8. hellkupferfarben	25. hellziegelroth			317. Desgleichen Landjsamen			
9. dunkelcarminroth	26. leuchtend kupferroth			318. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 R.			
10. dunkelschwarzbraun	27. lilla			319. — — — — 8 Farben à 100 R.			
11. kupferchamois	28. chamois			D. Neue Bastard-Sommer-Levkojen.			
12. weiß	29. rosa mit gelbem Schein			85. carminroth			
13. dunkelchamois	30. pfirsichblüthen			86. rosa			
14. blaßbraun	31. blaßlilla			87. weiß			
15. dunkelcarmoisin	32. purpurrosa			88. canariengelb, extra			
16. ashrosa	33. rosa			89. weiß, im Verblühen lafurbrau			
17. dunkelblau	34. victoriaroth			90. lilla			
301. Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen		à Lth.	1	320. Jede Sorte separat			
302. Desgleichen im Lande gezogener Samen		à Lth.	—	321. Dieselben in bester Melange			
303. Dieselben in bester Melange Topfsamen		à Lth.	—	322. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 R.			
304. Desgleichen Landjsamen		à Lth.	—	E. Neue immerblühende Sommer-Levkojen.			
305. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 34 Farben à 100 R.		à 100 R.	1	95. hellbraun			
306. — — — — 24 — à 100 R.		à 100 R.	—	96. rothgrau			
307. — — — — 12 — à 100 R.		à 100 R.	—	97. fleischfarben			
B. Neue großblumige Sommer-Levkojen.				98. dunkelblau			
Dieselben zeichnen sich durch längere Blüthezeit, kräftigeren Wuchs und größere Blumen von allen übrigen Sorten aus.				99. carmoisin			
43. rosa	53. chamois			100. weiß			
44. carminroth	54. ziegelroth			101. hellpurpur, neu			
45. weiß	55. braunviolet			F. Neueste großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.			
46. dunkelbraun	56. carminrosa			110. dunkelblau			
47. blaßbraun	57. dunkelcarminroth			111. carminroth			
48. fleischfarben	58. kastanienbraun			112. röthlichlilla			
49. schwarzbraun	59. canariengelb, neu			113. hellblau			
50. ashgrau	60. aurofarbig, neu			27. Jede Sorte separat			
51. dunkelblau mit Lavendelblatt	61. dunkelcarmoisinroth, neu			328. Dieselben in bester Melange			
52. kupferchamois	62. carmoisin, neu			329. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 R.			
308. Jede Sorte separat		à Lth.	1	330. — — — — 4 — à 100 R.			
309. Dieselben in bester Melange		à Lth.	—	G. Neueste großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.			
310. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 R.		à 100 R.	—	121. dunkelblau			
311. — — — — 16 — à 100 R.		à 100 R.	—	122. brillant rosenroth			
312. — — — — 12 — à 100 R.		à 100 R.	—	123. hellblau			
313. — — — — 8 — à 100 R.		à 100 R.	—	331. Jede Sorte separat			
				332. Dieselben in bester Melange			
				333. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 R.			
				334. — — — — 4 — à 100 R.			



Pr.  
Rb. Jgr. Jgr.

## H. Neueste Bouquet-Sommer-Levköjen.

Dieselben zeichnen sich durch stärkere Verzweigung aus, so daß sie ein völliges Bouquet bilden.

131. rosenroth	133. carmoisinroth			
132. hellblau	134. dunkelviolet			
335. Jede Sorte separat		a Lth.	1	20 2½
336. Dieselben in bester Melange		a Lth.	1	5 2
337. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 4 Farben a 100 R.			—	5 —

## I. Herbst- oder Bastard-Levköjen.

142. hellblau	148. carmoisinroth			
143. blaßroth	149. kastanienbraun			
144. rosenroth	150. carminroth			
145. fleischfarben	151. ziegelroth			
146. dunkelblau	152. hellmordor			
147. weiß mit Lackblatt	153. blaßbraun			
338. Jede Sorte separat		a Lth.	2	20 2½
339. Dieselben in bester Melange		a Lth.	2	10 2
340. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben a 100 R.			—	15 —
341. — — — — — 8 — a 100 R.			—	12 —
342. — — — — — 6 — a 100 R.			—	7½ —

## K. Neue frühblühende Herbst-Levköjen.

161. carminroth	164. dunkelblau			
162. weiß	165. carmoisinroth			
163. blaßblau	166. braunviolett mit Lackblatt			
343. Jede Sorte separat		a Lth.	2	25 2½
344. Dieselben in bester Melange		a Lth.	2	10 2
345. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben a 100 R.			—	8 —
346. — — — — — 4 — a 100 R.			—	5 —

## L. Perpetuelle oder Kaiser-Levköjen.

170. violett	176. kupferroth			
171. rosenroth	177. dunkelcarmin			
172. carminroth	178. brillant rothkupfer			
173. hellpurpur	179. hellcarmoisinroth			
174. fleischfarben	180. feuerroth mit Lackblatt, neu			
175. hellblau	181. schwefelgelb mit Lackblatt, neu			
347. Jede Sorte separat		a Lth.	2	— 2½
348. Dieselben in bester Melange		a Lth.	1	15 2
349. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben a 100 R.			—	15 —
350. — — — — — 6 — a 100 R.			—	7½ —

## M. Neue großblumige Kaiser-Levköjen.

190. rein weiß	194. pfirsichblüthen			
191. carmoisin	195. blaßroth			
192. hellblau	196. rosa, kugelflüchtig			
193. braunviolett	197. carminrosa, neu			
351. Jede Sorte separat		a Lth.	2	— 2
352. Dieselben in bester Melange		a Lth.	1	15 2½
353. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben a 100 R.			—	10 —
354. — — — — — 4 — a 100 R.			—	5 —

## N. Winter-Levköjen (Cheiranthus ineanus)

fallen sehr gut in's Gefüllte.

201. carminroth	209. hochroth			
202. feuerroth	210. rosenroth			
203. dunkelblau	211. fleischfarben			
204. weiß mit dunklem Korn	212. weiß			
205. dunkel-schwarzbraun	213. dunkelblau			
206. hellblau	214. schwefelgelb			
207. hellziegelroth	215. carminroth, baumartig			
208. kupferbraun	216. carminroth mit Lackblatt			
355. Jede Sorte separat		a Lth.	—	2
356. Dieselben in bester Melange		a Lth.	1	10 1½
357. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben a 100 R.			—	16 —
358. — — — — — 12 — a 100 R.			—	12 —
359. — — — — — 8 — a 100 R.			—	8 —
360. — — — — — 4 — a 100 R.			—	4 —

## O. Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levköjen

extra in's Gefüllte fallende Sorten.

221. königsblau	a Lth. 50 Jgr.	214. dunkelblaue Zwerg	a Lth.	1	20 2
222. weiß	a Lth. 60 Jgr.	225. hochrothe	a Lth.	1	20 2
223. carminroth	a Lth. 60 Jgr.	226. rosenrothe	a Rb.	—	3 —
361. Jede Sorte separat				—	2 —
362. Dieselben in bester Melange			a Lth.	1	10 1½
363. Ein Sortiment vorstehender 6 Sorten a 100 R.				—	10 —
364. — — — — — Cocardeau-Winter-Levköjen in 3 Sorten a 100 R.				—	5 —
365. — — — — — Zwerg- — — — — — 3 — a 100 R.				—	5 —

## Goldack (Cheiranthus cheiri).

Alle Sorten sind ganz besonders gefüllt und kann selbige mit Recht empfehlen.

366. Extra gefüllter dunkelbrauner Stangen	a Lth.	1	—	1½
367. — — — — — canarien gelber Stangen	a Lth.	2	—	2
368. — — — — — violetter (broncefarb.) Stangen	a Lth.	1	10	2
369. — — — — — blauer Stangen	a Lth.	1	20	2
370. — — — — — dunkelbrauner Zwerg-Stangen	a Lth.	1	15	2
371. — — — — — violetter (broncefarb.) Zwerg-Stangen	a Lth.	1	—	2
372. — — — — — blauer Zwerg-Stangen	a Lth.	2	—	2
373. — — — — — dunkelbrauner Busch	a Lth.	—	20	1½
374. — — — — — canarien gelber Busch	a Lth.	1	—	1½
375. — — — — — violetter (broncefarb.) Busch	a Lth.	1	—	1½
376. — — — — — blauer Busch	a Lth.	1	—	1½
377. — — — — — dunkelbrauner Zwerg-Busch	a Lth.	1	10	2
380. Halbgefüllter — — — — —	a Lth.	—	10	1½
381. Beste Mischung von extra gefülltem Stangenack	a Lth.	1	—	1½
382. — — — — — Buschack	a Lth.	—	25	1½
383. Ein Sortiment vorstehender bestgef. 12 Sorten a 100		—	18	—
384. — — — — — 6 — a 100 R.		—	9	—

## Astern (Aster chinensis).

Es ist mir durch sorgfältige Culturen gelungen, die Astern zu einer Vollkommenheit zu bringen, daß denselben in Hinsicht der Füllung nichts mehr zu wünschen übrig bleibt, auch habe ich meine Culturen hierin noch bedeutend vermehrt, um im Stande zu sein, größeren Aufträgen von eigener Erndte, Genüge leisten zu können. Dieselben wurden bei der vorjährigen Ascherslebener Ausstellung mit dem ersten Preise gekrönt.

### A. Feder- oder Röhre-Aster, extra gefüllt.

1. rein weiß	10. blaßroja			
2. dunkelcarmoisinroth	11. rosenroth			
3. carmoisinroth	12. violett			
4. gelblich weiß	13. blaßroth mit weiß			
5. weiß mit rothem Herz	14. himmelblau mit weiß			
6. aschgrau	15. pfirsichblüthen			
7. dunkelblau	16. violett mit weiß			
8. lilla	17. silberweiß			
9. dunkelcarmoisin mit weiß	18. blutbraun			
385. Jede Sorte separat		a Rb. — a Lth.	—	8 1
386. Dieselben in bester Melange		a Rb. 5 Rb. a Lth.	—	6 ½
387. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben a 100 R.			—	10 —
388. — — — — — 12 — a 100 R.			—	7 —
389. — — — — — 4 — a 100 R.			—	5 —

### B. Kugel-Aster, extra gefüllt.

22. aschgrau	31. dunkelblau mit weiß			
23. blaßroth	32. hellcarmin			
24. dunkelblau	33. violettbraun			
25. apfelblüthen	34. rosa mit weiß			
26. dunkelcarmoisinroth	35. carmoisin			
27. weiß	36. dunkelviolet			
28. carmoisinroth mit weiß	37. violett			
29. dunkellilla	38. violettbraun mit weiß			
30. dunkelroja mit weiß				
390. Jede Sorte separat		a Lth.	—	10 1
391. Dieselben in bester Melange		a Rb. 6 Rb. a Lth.	—	8 1
392. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben a 100 R.			—	10 —
393. — — — — — 12 — a 100 R.			—	7 —
394. — — — — — 8 — a 100 R.			—	5 —

### C. Zwerg-Aster, extra gefüllt, 6—8 Zoll hoch.

42. blaßlilla	48. hellblau			
43. weiß mit rosa	49. weiß mit blaßroja			
44. dunkellilla	50. carmoisin			
45. blaßroth	51. violett			
46. blaßlilla	52. dunkelroth			
47. weiß mit violett	53. carmoisin mit weiß			
395. Jede Sorte separat		a Lth.	—	10 1
396. Dieselben in bester Melange		a Rb. — a Lth.	—	6 1
397. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 a 100 R.			—	7½ —
398. — — — — — 8 a 100 R.			—	5 —

### D. Türkische Aster (halbhohe Aster).

61. dunkelcarminroth	66. weiß, kleinbl.			
62. weiß mit rosa	67. carminroth mit weiß			
63. dunkelcarmoisinroth	68. lillaroja			
64. dunkelroja	69. violett			
65. violett mit weiß	70. lilla mit weiß			
399. Jede Sorte separat		a Lth.	—	12 1
400. Dieselben in bester Melange		a Rb. — a Lth.	—	5 1
401. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben a 100 R.			—	8 —
402. — — — — — 6 — a 100 R.			—	5 —

### E. Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt.

74. dunkelcarmoisin mit weiß bandirt	86. leuchtend lachsroth			
75. weiß mit dunkelroja	87. schwarzblau, weiß bandirt			
76. dunkelblau	88. röthlichlilla			
77. dunkelroja mit weiß umflort	89. braunlilla			
78. himmelblau	90. lafurbau, ganz neu			
79. rein weiß	91. kupferbraun, ganz neue eigen- thümliche Färbung			
80. feurig carmin	92. salmroja mit weiß umflort, neu			
81. kupferlilla	93. kupferviolett mit weiß bandirt, neu			
82. dunkelpurpur m. weiß	94. sahnengelb, neu			
83. kupferchamois	95. kupferbraun auf fleischfarb., neu			
84. carmoisinviolett mit weiß				
85. braunviolett				
403. Jede Sorte separat		a Lth.	—	15 1
404. Dieselben in bester Melange		a Rb. 8 Rb. a Lth.	—	10 1
405. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 22 Farben a 100 R.			—	15 —
406. — — — — — 16 — a 100 R.			—	10 —
407. — — — — — 12 — a 100 R.			—	8 —
408. — — — — — 4 — a 100 R.			—	6 —

### F. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

102. dunkelcarmoisin	110. milchweiß			
103. rosenroth	111. hellblau			
104. carmoisin	112. lillaroja			
105. lebhaft roja	113. dunkelblau mit weiß			
106. carminroth	114. fleischfarben			
107. pfirsichblüthen	115. violett purpur			
108. lillaroja	116. rein weiß			
109. dunkelblau	117. lafurbau mit weiß			
409. Jede Sorte separat		a Lth.	—	15 1½
410. Dieselben in bester Melange		a Rb. 8 Rb. a Lth.	—	10 1½
411. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben a 100 R.			—	12 —
412. — — — — — 12 — a 100 R.			—	8 —
413. — — — — — 8 — a 100 R.			—	6 —

### G. Neue franz. päonienblüthige (Truffaut's Perfection) Pyramiden-Aster.

Ganz ausgezeichnet, von der größten Vollkommenheit.

120. hellblau mit weiß	126. weiß mit violett			
121. weiß, rund gebaut	127. dunkelcarmin mit weiß			
122. schwarzblau mit Atlasglanz	128. salmroja weiß umflort			
123. hellviolett mit weiß	129. dunkelcarmoisin			
124. lilla mit weiß	130. hellcarmin mit weiß			
125. dunkelcarmoisin mit weiß	131. violett purpur			



	Re.	Gr.	Pr.
132. weiß mit carmoisin			
133. lilacanth			
134. weiß mit rosa			
135. hellcarmin			
136. lilacanth			
137. lilacanth mit weiß			
138. dunkelviolett mit weiß			
414. Jede Sorte separat			
415. Dieselben in bester Melange			
416. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 22 Farben à 100 R.			
417. — — — — — 18 — à 100 R.			
418. — — — — — 12 — à 100 R.			
419. — — — — — 8 — à 100 R.			

#### H. Truffant's imbriqué Pompon-Aster.

Neuerst zierlich und reichblühend, mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.

148. dunkellilla mit weiß	153. rein weiß		
149. indigoblau	154. carmoisin mit weiß		
150. brillant lilacanth auf fleischfarb.	155. rosa		
151. carmoisin	156. carmin		
152. dunkelviolett mit weiß	157. hellblau mit weiß		
420. Jede Sorte separat			
421. Dieselben in bester Melange			
422. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 R.			
423. — — — — — 6 — à 100 R.			

#### I. Kronen-Kranz- oder Cocardeau-Aster.

162. carmoisin mit weißem Herz			
163. hellblau			
164. dunkelblau — — — — — extra			
165. dunkelroth — — — — — extra			
166. rosa — — — — — neu, ganz extra			
424. Dieselben in bester Melange			
425. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 5 Farben à 100 R.			
426. — — — — — 3 — à 100 R.			

#### K. Zigel- oder Nadel-Aster.

171. dunkelblau Pyr.-Bau	174. hellblau		
172. carminrosa, extra	175. dunkelcarmoisin Rgl.-Bau		
173. dunkelroth Pyr.-Bau	176. rosenroth		
427. Jede Sorte separat			
428. Dieselben in bester Melange			
429. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 R.			
430. — — — — — 4 — à 100 R.			

#### L. Frühblühende chrysanthemumblüth. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Die Blumen sind sehr schön geformt und gut gefüllt, die Stöcke verzweigen sich stark und sind pyramidenförmig rund gebaut. Eignen sich sehr gut für Topf-Cultur.

191. dunkelrosa	193. rein weiß		
192. dunkelrosa mit weiß			
431. Jede Sorte separat			
432. Dieselben in bester Melange			
433. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 3 Farben à 100 R.			

#### M. Zwerg-Turban-Aster.

Ganz niedrig mit fast schwarzbraunen Blättern, roth mit weiß gesprenkelten Blumen, sehr auffallend und niedlich.

198. dunkelroth mit weiß			
--------------------------	--	--	--

#### O. Neue chrysanthemumblüthige niedrige großblumige Aster.

Ganz besonders empfehlenswerth.

201. kupferrosa	211. dunkelblau mit weiß		
202. rein weiß	212. carminroth		
203. dunkelblau	213. weiß, später safrinblau		
204. rosa	214. dunkelcarmin		
205. hellblau	215. weiß mit hellblau		
206. safrinrosa weiß umflort	216. fleischfarben		
207. hellblau mit weiß	217. rosallila mit weiß		
208. weiß mit rosa	218. safrinblau, im Verblühen lila		
209. carmin mit weiß	219. rosallila		
210. rosa mit weiß			
438. Jede Sorte separat			
439. Dieselben in bester Melange			
440. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 R.			
441. — — — — — 12 — à 100 R.			
442. — — — — — 8 — à 100 R.			

#### O. Neueste Zwerg-Pyramiden-Aster (Dippe).

Die neue Zwerg-Pyramiden-Aster wird nur 1 Fuß hoch, verzweigt sich stark und varirt nicht.

242. safrinblau	245. weiß mit blauem Herz		
243. violett	246. rosa, neu		
244. safrinblau mit weiß			
448. Jede Sorte separat			
449. Dieselben in bester Melange			
450. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 5 Farben à 100 R.			
451. — — — — — 3 — à 100 R.			

#### P. Niedrige Paeonien-Aster oder verbesserte Rosen.

251. dunkelcarmoisin mit weiß	256. weiß mit dunkellilla		
252. weiß, nach innen rosa Schein	257. lebhaft rosa, weiß umflort		
253. dunkelblau	258. blutroth, (die feurigste rothe)		
254. lachsrosa mit weiß	259. rein weiß		
255. hellblau	260. carmoisin mit weißen Spitzen		
452. Jede Sorte separat			
453. Dieselben in bester Melange			
454. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 R.			
455. — — — — — 6 — à 100 R.			

#### Q. Neueste Miniatur- oder Zwerg-Bouquet-Aster (Bolze).

265. dunkelcarmin mit weiß	268. dunkelviolett mit weiß		
266. weiß, mit rothem Herz	269. weiß mit dunkelblau		
267. carmin mit weiß	270. carmin.		
456. Jede Sorte separat			
457. Dieselben in bester Melange			
458. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 R.			
459. — — — — — 4 — à 100 R.			

#### T. Neueste Victoria-Aster (Dippe).

291. carminrosa	295. dunkelblau mit weiß		
292. hellviolett mit weiß	296. hellblau		
293. carmoisinroth	297. lilacanth		
294. hellviolett	299. hellblau mit weiß		
460. Jede Sorte separat			
461. Dieselben in bester Melange			
462. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 R.			
463. — — — — — 4 — à 100 R.			

#### U. Neueste paeonienblüthige Kugel-Aster (Dippe) auch Uhlands-Aster genannt.

312. lebhaft rosa	318. hellcarmin		
313. rosa mit weiß	319. dunkelrosenroth mit weiß		
314. carmoisin mit weiß	320. lilacanth mit weiß		
315. dunkelrosa	321. carmoisin		
316. violett mit Atlasglanz	322. schneeweiß		
317. zartrosa mit weiß bandirt	323. lilacanth		
464. Jede Sorte separat			
465. Dieselben in bester Melange			
466. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 R.			
467. — — — — — 6 — à 100 R.			

#### V. Neueste Zwerg-Victoria-Aster (Dippe).

332. schneeweiß			
333. hellblau			

### Norddeutsche Bundes-Aster (Bestehorn).

Diese von mir gezogene neue Aster behauptet mit Recht in jeder Beziehung unter allen Asten den ersten Rang. Sie übertrifft die Victoria-Aster sowohl in Fülle und Größe der Blumen, wie auch im Blütenreichtum noch bei Weitem. Die Pflanze selbst wird 8-9 Zoll hoch, verzweigt sich von einem Punkte aus in ca. 15-30 Zweigen, von welchen in gleicher Höhe jeder nur eine jedoch enorm große dichtgefüllte Zimmiel ähnlich sich bauende Blüthe trägt, so daß die ganze Pflanze ein prachtvolles Bouquet bildet. Außerdem trägt sich die Pflanze so schön, daß selbst bei starkem Regen ein Anbinden nicht nöthig wird. Sie wurde 1867 auf der hiesigen Ausstellung unter Neuheit mit dem ersten Preise gekrönt. Pflanzweite 1½ Fuß. Der Samenretrag ist ihrer ganz vorzüglichen Fülle wegen sehr spärlich.

Dunkelcarmin auf rosa Grund 1000 R. 1½ Thlr., 500 R. 20 Sgr., 100 R. 5 Sgr., 50 R. 3 Sgr., 100 R. 4 Sgr., 500 R. 2½ Thlr., 100 R. 15 Sgr., 50 R. 7½ Sgr., 100 R. 15 Sgr., 50 R. 8 Sgr., 100 R. 15 Sgr., 50 R. 8 Sgr.

hellcarminrosa

dunkelblau

carminroth

#### Balsaminen.

##### Impatiens Balsamina fl. pl. gefüllte Balsaminen.

##### A. Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (auch Andrieux-Balsaminen genannt).

1. rosenfarbig	6. purpurroth		
2. dunkelblau	7. carminrosa		
3. rein weiß	8. weiß mit rosa Schein		
4. granatroth	9. chamois, neu		
5. blaßgelb	10. chamoisrosa, neu		
467. Jede Sorte separat			
468. Dieselben in bester Melange			
469. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 50 R.			
470. — — — — — 8 — à 50 R.			
471. — — — — — 6 — à 50 R.			

##### B. Neue punktirte Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt. (Andrieux's verbesserte Camellien).

15. dunkelblau	19. granatroth		
16. carmoisin mit weiß	20. rosa mit weiß		
17. violettcarmin	21. blaßrosa		
18. rosa, violett gestreift			
472. Jede Sorte separat			
473. Dieselben in bester Melange			
474. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 25 R.			
475. — — — — — 4 Farben à 25 R.			

##### C. Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

24. kupferroth	27. purpur		
25. dunkellilla	28. fleischfarben		
26. scharlach	29. kupferbraun		
476. Jede Sorte separat			
477. Dieselben in bester Melange			
478. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 25 R.			
479. — — — — — 4 Farben à 25 R.			

#### Rittersporn.

##### Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. niedrige, extra gefüllte hyazinthenblüthige Rittersporn.

484. 10 Farben, jede separat			
485. Beste Mischung			
486. Ein Sortiment in 10 Farben à ½ Thlr.			
487. — — — — — 6 — à ½ Thlr.			

##### Delphinium elatior fl. pl. hohe extra gefüllte Rittersporn.

488. 6 Farben, jede separat			
489. Beste Mischung			
490. Ein Sortiment in 6 Farben			
491. — — — — — 4 —			

##### Delphinium consolida fl. pl. gefüllte Leukojeen-Rittersporn.

492. 4 Farben, jede separat			
493. Beste Mischung			
494. Ein Sortiment in 4 Farben			

#### Malven (Althaea rosea fl. pl.).

Extra gefüllte englische.

495. 12 Sorten, jede separat			
496. Beste Mischung			
497. Ein Sortiment in 12 Farben à 1 Port.			
498. — — — — — 8 — à 1 Port.			

#### Wohlriechende Wunderblumen.

Mirabilis Jalappa

499. 8 Sorten, jede separat			
500. Beste Mischung			
501. Ein Sortiment in 8 Farben à 1 Port.			
502. — — — — — 8 — à 1 Port.			



## Extra gefüllter Gartenmohn.

(Papaver somniferum fl. pl.)

503. 10 Sorten, jede separat	à 1 1/2 Rb. à Lh.	2	1
504. Beste Mischung	à 1 Rb. à Lh.	1 1/2	1
505. Ein Sortiment in 10 Farben à 1 Port.	—	6	—
506. — — — 6 — à 1 Port.	—	4	—

## Extra gefüllter Paeonien-Mohn.

(Papaver paeoniflorum fl. pl.)

507. 8 Sorten, jede separat	à 1 1/2 Rb. à Lh.	2	1
508. Beste Mischung	à 1 Rb. à Lh.	1 1/2	1
509. Ein Sortiment in 8 Farben à 1 Port.	—	5	—
510. — — — 4 — à 1 Port.	—	2 1/2	—

## Verschiedene Sortimente.

511. Ein Sortiment Antirrhinum majus in 10 Farben à 1 Port.	—	7 1/2	—
512. — — — — — 6 — à 1 Port.	—	5	—
513. — — — — — 6 — à 1 Port.	—	5	—
515. — — — — — 4 — à 1 Port.	—	3	—
514. — — — — — Helichrysum br. monstr. fl. pl. in 6 Farben à 1 Port.	—	4	—
516. — — — — — Ipomoea purpurea — 8 — à 1 Port.	—	5	—
517. — — — — — — 4 — à 1 Port.	—	2 1/2	—
518. — — — — — Lathyrus odoratus — 8 — à 1 Port.	—	5	—
519. — — — — — Phlox Drummondii — 8 — à 1 Port.	—	8	—
520. — — — — — Senecio elegans fl. pl. — 6 — à 1 Port.	—	4	—
521. — — — — — — nanum fl. pl. — 8 — à 1 Port.	—	10	—
522. — — — — — Tropaeolum Lobbianum — 5 — à 1 Port.	—	5	—
523. — — — — — Viola tricolor maxima — 8 — à 1 Port.	—	8	—
524. — — — — — Zinnia elegans — 4 — à 1 Port.	—	3	—

Erklärung der Zeichen. ⊙ einjährige Blumen, die gleich in den Garten gesät werden können. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und grösstentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. ♂ zweijährige Blumen. b strauchartige Topfpflanzen. w Blumen, die warm stehen wollen. ♀ perennirende und zum Theil im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. t Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. \* Blumen, die sich zu Einfassungen eignen. E zwei- oder mehrjährige Pflanzen die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

		Re.	Lh.	Pr.
501. Abronia umbellata	tm	6	1 1/2	1
502. Acacia dealbata	2	—	1 1/2	1
503. — lophanta	2	—	1 1/2	1
504. — Neumannii	2	—	1 1/2	1
505. — pulchella	2	—	1 1/2	1
506. — verticillata	2	—	1 1/2	1
507. Acroclinium roseum	mt	5	1	1
508. — — fl. albo	mt	6	1	1
509. Adonis aestivalis	⊙	2	1 1/2	1
510. Agathea spatulata	⊙	3	1 1/2	1
511. Ageratum coeruleum	m	2	3	1
512. — — conspicuum	mt	2	2	1
513. — — mexicanum	m	1 1/2	3	1 1/2
514. — — — nanum	m*	6	1	1
515. — — — albiflorum	m	—	—	—
516. — — — nanum	—	—	—	—
517. Agrostemma coronata	⊙	1 1/2	1	1 1/2
518. — — fl. albo	⊙	2	2	1 1/2
519. — — fl. Jovis	⊙	2	2	1 1/2
520. Alonsoa grandiflora	mt	8	1	1
521. — — Warscewiczii	mt	10	1	1
522. Althaea rosea fl. nigro	♂	10	1 1/2	1
Die Uebrigen siehe Sortimente.				
523. Amaranthus bicolor	tm	6	1	1
524. — — albus	⊙	—	—	—
525. — — melancholicus ruber	m	—	—	—
526. — — monstrosus	⊙	6	1 1/2	1
527. — — pendulus	⊙	2	1 1/2	1
528. Amobium alatum	⊙	1 1/2	2	1 1/2
529. Anagallis grandiflora	tm	1 1/2	15	1
530. Anchusa italica	⊙	5	1 1/2	1
531. Anthemis arabica	⊙	4	1 1/2	1
532. Antirrhinum majus	⊙	1	2 1/2	1
533. — — fl. albo	⊙	1 1/2	2	1
534. — — fl. striatum	⊙	1 1/2	2	1
535. — — Brilliant	⊙	1 1/2	2	1
536. — — Delila	⊙	1 1/2	2	1
537. — — Crescia	⊙	1 1/2	2	1
538. — — Firefly	⊙	1 1/2	2	1
539. — — Galathée	⊙	1 1/2	2	1
540. — — Ghestia	⊙	1 1/2	2	1
541. — — Henry IV.	⊙	1 1/2	2	1
542. — — Papilionaceum	⊙	1 1/2	2	1
543. — — — — —	⊙	1 1/2	2	1
544. Antirrhinum majus nanum	⊙	2	4	1
545. — — — fl. albo	♂	4	1	1
546. — — — fl. aureo	♂	4	1	1
547. — — — Firefly	♂	4	1	1
548. — — — Delila	♂	4	1	1
549. — — — cerme-	♂	4	1	1
550. — — — sina splendens	♂	4	1	1
551. — — — nanum Papilio-	♂	4	1	1
552. — — — naceum	♂	4	1	1
553. — — — striato	♂	4	1	1
554. — — — Tom Tumb	♂	3	4	1
555. — — — — —	♂	8	1	1
556. — — — — —	♂	8	1	1
557. — — — — —	♂	2	1 1/2	1
558. — — — — —	♂	15	1	1
559. Aretotis breviscapa	m*	15	1	1
560. — — — sulphurea	h	5	1	1
561. Argemone albiflora	m	5	1	1
562. — — — speciosa	m	5	1	1
563. — — — tanacetifolius	m	3	5	1
564. Athanasia annua	m	1 1/2	2	1 1/2
565. Atriplex hortensis purpurea	⊙	1 1/2	2	1 1/2
566. Bartonis aurea	⊙	1 1/2	2	1 1/2
567. Bellis perennis fl. pl.	♀	25	1 1/2	1
568. Beta Cici brasilensis	⊙	1 1/2	2	1
569. Bidens atrosanguinea	m	60	2 1/2	1
570. — — lutea grandiflora	m	9	12	1
571. Brachicome iberidifolia	m	12	1	1
572. — — — fl. albo	m	12	1	1
573. Browallia Czerwiakowskii	mt	18	1	1
574. — — — elata fl. albo	mt	15	1	1
575. — — — fl. coerulea	mt	15	1	1
576. Cacalia sonchifolia	mt	3	4	1 1/2
577. — — — fl. luteo	mt	3	4	1 1/2
578. Cajophora lateritia	Et	8	10	1
579. Calampelis scaber	⊙	15	1	1 1/2
580. Calandrinia Burdigii	⊙	1	2	1 1/2
581. — — — grandiflora	m	4 1/2	6	1

582. — — speciosa nova	m	8	1
583. — — umbellata	⊙	18	1
584. Calceolaria hybrida	⊙	400	3
585. — — — — —	⊙	400	3
586. — — — — —	⊙	400	3
587. — — — — —	⊙	520	4
588. — — — — —	⊙	520	4
589. — — — — —	⊙	7 1/2	1
590. — — — — —	⊙	20	2
591. Calendula pluvialis	⊙	10	1
592. — — — Pongei fl. pl.	⊙	5	7 1/2
593. — — — officinalis superba fl. pl.	⊙	1	1 1/2
594. Calliopsis Atkinsonii	♂	2 1/2	4
595. — — — bicolor	m	1 1/2	2
596. — — — cardaminifolia hybrida	⊙	4	6
597. — — — cardaminifolia hybr. atro-	⊙	4	6
598. — — — sanguinea	⊙	4	6
599. — — — coronata	m	4	5
600. — — — Drummondii	m	1 1/2	2
601. — — — marmorata	m	1 1/2	2
602. — — — nana	m	3 1/2	4
603. — — — marmorata	m	4	5
604. Callischoe pedata	⊙	1 1/2	2
605. — — — — —	⊙	8	10
606. — — — — —	⊙	2	1 1/2
607. Campanula carpatia	⊙	5	6
608. — — — fl. albo	⊙	10	1
609. — — — — —	⊙	10	1
610. — — — — —	⊙	10	1
611. — — — Loreyi fl. pl.	m	10	1
612. — — — fl. coeruleo	m	10	1
613. — — — Medium fl. albo	⊙	12	1
614. — — — fl. coeruleo	⊙	1 1/2	2
615. — — — pyramidalis	⊙	15	1
616. — — — Speculum	⊙	1	1 1/2
617. — — — fl. albo	⊙	1	1 1/2
618. — — — fl. lilacino	⊙	1	1 1/2
619. — — — fl. —	⊙	1	1 1/2
620. — — — grandiflorum	⊙	1	1 1/2
621. Canna coccinea vera	♂	4	1
622. — — — gigantea	♂	4	1
623. — — — Warscewiczii	♂	4	1
624. Cannabis gigantea	m	1 1/2	3
625. Capsicum annuum	mt	12	1
626. Catananche bicolor fl. pl.	⊙	3	5
627. — — — coerulea fl. pl.	⊙	3	5
628. Celosia cristata macrocephala gi-	mt	35	2
629. — — — gantea	mt	12	1
630. — — — pyramidalis aurea	mt	12	1
631. — — — coccinea	mt	35	2
632. Centaurea americana	m	10	1
633. — — — Cyanus	⊙	1 1/2	3
634. — — — moschata fl. coerulea	⊙	1 1/2	3
635. — — — fl. albo	⊙	4	4
636. — — — suaveolens	⊙	2 1/2	4
637. Centaureidum Drummondii	m	5	6
638. Centranthus macrosiphon	⊙	1	2
639. — — — — —	⊙	1	2
640. — — — fl. albo	⊙	1	2
641. — — — fl. carneo	⊙	1	2
642. — — — nanus	⊙	1 1/2	2 1/2
643. Cerinthe gymnantha	⊙	—	—
644. — — — major	⊙	2 1/2	3
645. Chaenostoma fastigiatum	m*	10	1
646. — — — fl. albo	m*	50	2
647. Cheiranthus maritimus	⊙	1	1 1/2
648. — — — fl. albo	⊙	1	1 1/2
649. Chelone barbata	⊙	10	1
650. — — — coccinea	⊙	15	1
651. Chenopodium Atriplicis	m	5	8
652. Chrysanthemum rigidum fl. pl.	m	3	1
653. — — — carinatum tricolor	⊙	2 1/2	4
654. — — — Burdigianum	⊙	2 1/2	4
655. — — — carinatum tricolor	⊙	2 1/2	4
656. — — — venustum	⊙	2 1/2	4
657. — — — nanum	⊙	2 1/2	4
658. — — — luteum fl. pl. m	m	1	1 1/2



			à	Pr.				à	Pr.			
			Re.	Gr.				Re.	Gr.			
656.	—	earinatum atrocoeruleum m	dunkelschwarzrothe, neu	6	1	745	—	chinensis corymbosus m.	doldenblüthige, gefüllt, in schönen Varietäten	10	1	
657.	—	— purpureum m	purpurviolett, neu	6	1	746.	—	Gardnerianus . . . m	gefranzte Varietät	3	4	
658.	—	— tricolor Du-				747.	—	plumarius . . . *	schön gezeichnete Federnelke	4	5	
		nettii fl. pl. m	gefüllte weiße, extra, neu	10	2	748.	—	fl. pl. . . *	Federnelke, von nur extra gefüllten Blumen	—	4	
659.	Cineraria hybrida div. species	2t	I. Ranges, von den besten Num-	50	3	749.	Digitalis Buxbaumii	2t	niedriger Fingerhut	12	1	
660.	—	—	merblumen gesammelt	50	2	750.	—	ferruginea gigantea	2t	rosafarbiger, 7—8 Fuß hoher Riesen-	6	8
661.	—	nana . . . 2t	II. Ranges, gemischt	50	2	751.	—	purpurea	2t	purpurrother	3	5
662.	—	Webbi var. hybr. (Jühlke)	neueste Zwerg, von niedrigen com-	180	3½	752.	Dolichos Lablab	ms	röthliche Haselbohne	5	1	
663.	Clarkia elegans	2t	pactem Habitus und von Nummer-	5	1	753.	Dracocephalum altaianse	2t	prachtvoll, lafurbau	8	1	
664.	—	neriflora fl. carneo pl.	blumen I. Ranges gesammelt	1	1	754.	—	moldavicum	m	blauer Drachentopf	1½	1
665.	—	— fl. roseo pl.	neue sehr hohe Species	1	1	755.	—	fl. albo m	weißer	2	1	
666.	—	— fl. violaceo pl.	violettrothe Clarkie	1	1	756.	Erysimum arkansanum	m	schwefelgelber, großblüthiger Federich	4	5	
667.	—	pulehella	gef. fleischf. prachtv.	1	1	757.	—	Perowskianum	2t	leuchtend orangefarbener	1	1
668.	—	— fl. albo	gefüllte rosenrothe	1	1	758.	Eschholtzia alba	2t	weiße Eschholzie	1	1	
669.	—	— fl. carneo	schön gefüllte violette	1	1	759.	—	californica	2t	californische	1	1
670.	—	— fl. pl.	schöne Clarkie, roth	1	1	760.	—	crocea	2t	safrangelbe, schön	1	1
671.	—	— intergripetala	— weiß	1	1	761.	—	tenuifolia	2t	neue, klein- und vielblüthige	3½	4
672.	—	— albo	Neuheit, fleischfarbig	4	6	762.	Eucharidium grandiflorum	2t	rothblühende, großblüthige	2	3	
673.	—	— nana	prachtv. gef. Clarkie, ganz neu	4	6	763.	—	album	2t	neue, weißblühend	10	1
			ganzrandig, schön	1	2	764.	—	roseum	2t	hellrosa, sehr schön	10	1
			Neuheit, rein weiß	4	6	765.	Eucnide bartonoides	2t	schöne bartonienähnliche Eucnide	—	3	
			Neuheit, sehr schöne und constante	4	6	766.	Eutoca viscida	2t	hübsche blaue Eutoca	2½	4	
			Zwerg	1	2	767.	—	Wrangeliana	2t	Wrangel's	2	2
674.	—	marginata	weißgeränderte Varietät	1	1	768.	Gaillardia picta	m	roth mit gelber Einfassung	3	4	
675.	—	pulcherrima	rein brillant carmin, die schönste	1	1	769.	—	marginata	m	weißgerändete, prächtige	4	5
			der Clarkien	1	1	770.	—	Josephus	m	prächtige großblüthige	8	1
676.	Clintonia elegans	m	zierliche Clintonie	15	1	771.	Georgina variabilis fl. pl.	2t	von den vorzüglichsten Prachtorten	15	1½	
677.	—	pulehella	ausgezeichnet zierliche	35	2	772.	Geum chilense	2t	rothe hübsche, sehr schön	1	1	
678.	—	alba	rein weiße	45	2	773.	Gilia achilleaefolia	2t	schafgarbenblüthige Gilie	1	1	
679.	—	atrocinerea	röthliche, prachtvoll	40	2	774.	—	capitata	2t	blaue kopfförmige	1	1
680.	Cobaea scandens	2t	steigende Cobäe	30	1	775.	—	fl. albo	2t	weißliche	1½	2
681.	Collinsia bicol. candidissima	2t	schneeweiße Collinsie	1	2	776.	—	laciniata (Carter)	2t	lavendelfarbene doldenblüthige ½ Fuß	2	2
682.	—	major	schöne zwei-, sehr beliebte Sorte	1	2	777.	—	nivalis	2t	hohe, Neuheit	2	1
683.	—	grandiflora	niedliche blaue	1	2	778.	—	tricolor	2t	weiße Gilie	1	1
684.	—	multicolor	schönste vielfarbige	1	2	779.	—	fl. albo	2t	dreifarbig, sehr beliebte Sorte	1	1
685.	Collomia coccinea	2t	schwarzrothe Collomie	1	2	780.	—	fl. roseo	2t	weiße	1	1
686.	Commelina coelestis	m	himmelblaue Commeline	6	8	781.	—	—	2t	röthliche	1	1
687.	—	fl. albo	weiße	6	8	782.	Gloxinia hybrida	tw	Alle Sorten gemischt	—	2	
688.	Convolvulus tricolor	2t	dreifarbig, kriechende Winde	1	1	783.	—	erecta	tw	mit hängenden Blumen	100	0
689.	—	albus	weiße	1	1	784.	Gnaphalium foetidum	m	mit aufrechtstehenden Blumen, extra	—	7½	
690.	—	azureus	tief dunkelblau	1	1	785.	Godetia amoena	2t	starkkriechende Strohblume	10	1	
691.	—	splendens	leuchtend lilavoth, violettroth und	1	1	786.	—	fl. albo	2t	angenehme hübsche Godetia	2	2
			tief indigoblau	1	1	787.	—	Lindleyana	2t	weißblühende	2	2
			weiß mit blau gestreift	1	1	788.	—	fl. pl.	2t	Lindley's prachtvolle	—	3
692.	—	variegatus	in schöner Melange	1	1	789.	—	rosea albo Tom Thumb	2t	sehr compact gebaut reichblühend	—	1
693.	—	—	gefranzte Schmuckblume	10	1					1 Fuß hoch	8	1
694.	Cosmanthus fimbriatus	m	doppelt gefiederte Cosmee	5	3					leuchtend rosa, im Reich dunkel-	8	1
695.	Cosmea bipinnata	m	purpurrothe	5	8					roth gefleckt	—	1
696.	—	purpurea	jammertartig dunkelbraun, goldgelb	4	1					Neuheit, sehr großblüthige, reich-	5	6
697.	Cosmidium Burdigianum	m	umjäumt	2	3					blühende Godetia	4	4
			weißer Pippau	2	3					weißer Angelamaranth	2½	4
698.	Crepis alba	2t	rother	2	3					fleischfarbiger	2½	4
699.	—	rubra	gelber bärtiger	2	3					purpurreicher	2½	4
700.	—	barbata (Tolpis)	Drummond's schön	2	3					bunter	2½	4
701.	—	Drummondii	schön zu Lauben in 6 Sorten	6	1					dunkelorangeblau	3½	6
702.	Cucurbita leucantha	2t	6 Fuß lange Perfoleskeule	5	1					gewürzhafter Grahamie	—	1
703.	—	longissima	prächtige dunkelrothe Cuphea	2	2					schwarz mit goldgelb	—	3
704.	Cuphea miniata	hmt	hochrothe prachtvolle	3	3					zierliches Gypsstrauch, für Gruppen	1	1
705.	—	platycentra	in mehreren Nüancen	10	1					und zu Bouquets sehr schön	1	1
706.	—	purpurea	schwarzbraune silenenartige	12	1					neues rosa, desgl.	1	1
707.	—	silenoides	hochrandende	2½	4					6 Zoll hohe, eignet sich gut zu	6	1
708.	Cyclanthera pedata	2t	Neuheit, sehr interessant	15	1					Einrichtungen	1	2
709.	—	expodens	weißes Bergkleeblatt	1	1					rispenblüthig, sehr schön	1	2
710.	Cynoglossum linifolium	2t	wohlfriechender, sehr großblühender	4	5					purpurreicher Dahnenkopfstee	2	3
711.	Datura ceratueaulis	2t	Stechapfel	3	4					weißer	2	3
			schöner gefüllter weißer	3	4					Douglasen's Helene	3	4
			violetter	3	4					gefüllte Sonnenblume	2	3
712.	—	fastuosa alba pl.	weißlichstilla mit Atlasglanz	3	4					echte Riesen	4	4
713.	—	— violacea pl.	prachtv. sehr vollblühend, violett	2	3					silberblüthige, 6 Fuß hohe	3	4
714.	—	Wrightii	hohe	2	3					Neuheit, mit kleinen sehr gefüllten	20	1½
715.	Delphinium cardiopetalum	2t	prachtvolle hellblaue	2	3					zuweilen leicht gestreiften Blumen	—	1
716.	—	elatum	großblüthige chinesische in diversen	2½	3					extra gefüllte goldgelbe	10	12
717.	—	formosum	Nüancen	2½	3					gefüllte Zwerg	3½	5
718.	—	grandiflorum (chinense)	Die übrigen siehe Sortiment	2½	3					riefige baumartige Sonnenblume	—	1
			Bartnelken in vielen Nüancen	1	1					wird bis 18 Fuß hoch	10	1
			neue gefüllte Bartnelke (liefert aus	20	1½					größtgefüllte Strohblume in fol-	7	8
			Samen etwas einfache)	10	1					genden Farben gemischt	10	1
722.	—	marginatus	Neue weißgeränderte mit weißem	10	1					rein weiße	—	1
			Augen, in prächtigen Nüancen	—	—					orange-schwarz und dunkelbraun-	10	1
723.	—	— fl. pl.	wie vorstehende, jedoch extra ge-	60	2					rothe Nüancen	10	1
			füllt, neu à 1000 & 10 Jgr.	5	8					gelbe	10	1
724.	—	Dunettii	leuchtend blüthig, neu	40	4					rosenrothe	10	1
725.	—	earyophyllus fl. pl.	Topf-Chor-Nelke I. Ranges	30	3					purpurrothe Nüancen	10	1
726.	—	— fl. pl.	desgl. II. Ranges	20	1½					rein weiß, sehr regelmäßig gebaut	20	1½
727.	—	— fl. pl.	extra gefüllte Gartennelke I. Ranges	15	1					Zwerg, 5 Sorten gemischt	12	1
728.	—	— fl. pl.	desgl. II. Ranges	15	1					leuchtend carmoisinrothe 1½ Fuß hohe	15	



			a 71 72 73 Pr.						a 71 72 73 Pr.		
			Re. Gr. Gr.						Re. Gr. Gr.		
847.	—	—	albo m	8	1	959.	—	moschatus	21	20	13
848.	—	Learii	b w	4	4	960.	—	rivularis	m	10	1
849.	—	limbata	o w	2	4	961.	—	quinquevulnerus maximus	mt	15	20
850.	—	Nil	o w	2	4	961.	Mirabilis	Jalappa	m	15	20
851.	—	purpurea	o s	1	1	962.	—	longiflora	m	2	1
852.	—	—	o s	4	4	963.	—	violacea	m	4	1
853.	—	—	o s	4	4	964.	—	Momordica Balsamina	o m	6	1
854.	—	—	o s	4	4	965.	—	elaterium	21	5	1
855.	—	—	o s	3	3	966.	—	Myosotis alpestris	o s	15	16
856.	—	—	o s	3	3	967.	—	fl. albo	o s	4	1
857.	—	—	o s	4	4	968.	—	Myosotis ozorica	mt	50	2
858.	—	—	o s	3	3	969.	—	Nemesia compacta alba	m	12	12
859.	—	—	o s	4	4	970.	—	bicolor	m	12	1
860.	—	—	o s	3	3	971.	—	coerulea	m	12	1
861.	Kaulfussia	amelloides	m	3	4	972.	—	Nemophila atomaria	o s	1	1
862.	—	—	m	5	4	973.	—	crumboides	o s	1	1
863.	Lasthenia	californica	m	4	1	974.	—	—	o s	2	2
864.	—	glabrata	o s	4	1	975.	—	discoidalis	o s	3	3
865.	Lathyrus	azureus	o s	1	2	976.	—	—	o s	1	1
866.	—	Clymenum	o s	1	1	977.	—	elegans	o s	1	1
867.	—	odoratus	o s	1	1	978.	—	marmorata	o s	1	1
868.	—	—	o s	1	1	979.	—	vittata	o s	1	1
869.	—	—	o s	1	1	980.	—	insignis	o s	1	1
870.	—	—	o s	1	1	981.	—	alba	o s	1	1
871.	—	—	o s	1	1	982.	—	marginata	o s	1	1
872.	—	—	o s	1	1	983.	—	maculata	o s	1	1
873.	—	—	o s	1	1	984.	Nicotiana	glauca	ht	8	1
874.	—	—	o s	1	1	985.	Nigella	damascena fl. pl.	o s	1	1
875.	—	—	o s	1	1	986.	—	fl. pl.	o s	1	1
876.	Lavatera	trimestris fl. albo	o s	1	1	987.	—	hispanica	o s	6	1
877.	—	—	o s	1	1	988.	—	alba	m	1	1
878.	Leptosiphon	densiflorus	o s	3	4	989.	—	atropurpurea	m	8	1
879.	—	—	o s	3	4	990.	Nolane	grandiflora	m	14	2
880.	—	—	o s	3	4	991.	—	alba	m	14	2
881.	—	—	o s	60	2	992.	—	tenella	m	14	2
882.	—	—	o s	8	1	993.	Nieterinia	capensis	m	22	2
883.	Linanthus	Douglasii	m	21	3	994.	—	selaginoides	m	8	1
884.	Linaria	alpina	m	3	3	995.	Obeliscaria	pulcherrima	m	6	1
885.	—	bipartita alba	o s	3	3	996.	Ocimum	Basilicum bullatum	o tw	25	2
886.	—	—	o s	3	3	997.	Oenothera	bistorta Veitchiana	m	31	4
887.	—	—	o s	1	2	998.	—	coccinea	m	4	1
888.	—	—	o s	1	2	999.	—	Drummondii nana	m	8	1
889.	—	—	o s	12	1	1000.	—	Lamarkiana	o s	15	1
890.	Linum	grandiflorum verum rubrum	o s	22	4	1001.	—	macrantha	m	15	1
891.	—	—	o s	4	1	1002.	—	missouriensis	o s	18	1
892.	—	—	o s	8	2	1003.	—	rosea	tm	15	1
893.	Loasa	Herbertii	o m	8	1	1004.	—	taraxifolia fl. albo	o s	15	1
894.	—	—	o m	3	1	1005.	—	—	m	21	4
895.	Lobelia	erinoides	o m	6	1	1006.	—	tetraptera	m	3	1
896.	—	—	o m	5	1	1007.	—	versicolor	m	2	1
897.	—	—	o m	5	1	1008.	Onopordon	tauricum	o s	4	6
898.	—	—	o m	5	1	1009.	Orobos	lathyroides	o s	15	16
899.	—	—	o m	10	1	1010.	Oxalis	rosea	mt	25	14
900.	—	—	o m	15	1	1011.	—	tropaeoloides	o s	2	3
901.	—	—	o m	8	10	1012.	Palafoxia	texana	m	6	1
902.	—	—	o m	4	5	1013.	Papaver	bracteatum	o s	20	1
903.	—	—	o m	6	8	1014.	—	—	o s	6	1
904.	—	—	o m	45	2	1015.	—	—	o s	14	1
905.	—	—	o m	15	1	1016.	—	—	o s	14	1
906.	—	—	o m	15	1	1017.	—	—	o s	14	1
907.	—	—	o m	25	11	1018.	—	—	o s	14	1
908.	—	—	o m	25	11	1019.	—	—	o s	14	1
909.	—	—	o m	25	11	1020.	—	—	o s	14	1
910.	—	—	o m	40	2	1021.	—	—	o s	14	1
911.	—	—	o m	2	3	1022.	—	—	o s	14	1
912.	—	—	o m	1	1	1023.	—	—	o s	14	1
913.	—	—	o m	1	1	1024.	—	—	o s	14	1
914.	—	—	o m	1	1	1025.	—	—	o s	14	1
915.	—	—	o m	1	1	1026.	—	—	o s	14	1
916.	—	—	o m	1	1	1027.	—	—	o s	14	1
917.	—	—	o m	1	1	1028.	—	—	o s	14	1
918.	—	—	o m	1	1	1029.	—	—	o s	14	1
919.	—	—	o m	1	1	1030.	—	—	o s	14	1
920.	—	—	o m	1	1	1031.	—	—	o s	14	1
921.	—	—	o m	1	1	1032.	—	—	o s	14	1
922.	—	—	o m	1	1	1033.	—	—	o s	14	1
923.	—	—	o m	1	1	1034.	—	—	o s	14	1
924.	—	—	o m	1	1	1035.	—	—	o s	14	1
925.	—	—	o m	1	1	1036.	—	—	o s	14	1
926.	—	—	o m	1	1	1037.	—	—	o s	14	1
927.	—	—	o m	1	1	1038.	—	—	o s	14	1
928.	—	—	o m	1	1	1039.	—	—	o s	14	1
929.	—	—	o m	1	1	1040.	—	—	o s	14	1
930.	—	—	o m	1	1	1041.	—	—	o s	14	1
931.	—	—	o m	1	1	1042.	—	—	o s	14	1
932.	—	—	o m	1	1	1043.	—	—	o s	14	1
933.	—	—	o m	1	1	1044.	—	—	o s	14	1
934.	—	—	o m	1	1	1045.	—	—	o s	14	1
935.	—	—	o m	1	1	1046.	—	—	o s	14	1
936.	—	—	o m	1	1	1047.	—	—	o s	14	1
937.	—	—	o m	1	1	1048.	—	—	o s	14	1
938.	—	—	o m	1	1	1049.	—	—	o s	14	1
939.	—	—	o m	1	1	1050.	—	—	o s	14	1
940.	—	—	o m	1	1						
941.	—	—	o m	1	1						
942.	—	—	o m	1	1						
943.	—	—	o m	1	1						
944.	—	—	o m	1	1						
945.	—	—	o m	1	1						
946.	—	—	o m	1	1						
947.	—	—	o m	1	1						
948.	—	—	o m	1	1						
949.	—	—	o m	1	1						
950.	—	—	o m	1	1						
951.	—	—	o m	1	1						
952.	—	—	o m	1	1						
953.	—	—	o m	1	1						
954.	—	—	o m	1	1						
955.	—	—	o m	1	1						
956.	—	—	o m	1	1						
957.	—	—	o m	1	1						
958.	—	—	o m	1	1						







# Biergräser.

	à R.	Th.	Pr.
	Re.	Gr.	Gr.
1203. Agrostis dulcis . . . . . m	—	3	1 1/2
1204. Briza maxima . . . . . ♂	—	3	1 1/2
1205. — minima . . . . . ♂	—	4	1 1/2
1206. — geniculata . . . . . ♂	—	8	1 1/2
1207. Brizopyrum siculum . . . . . m	3	4	1 1/2
1208. Chloris polystachya . . . . . m*	—	10	1

1209. Eragrostis elegans . . . . . ♂	zierliches Liebesgras, zu Bouquets und Gruppen schön . . . . .	—	4	—
1210. Grangea maderaspatana . . . . . m	6" hoch, schön, aus Ostindien . . . . .	—	6	1 1/2
1211. Lagurus ovatus . . . . . m	eiförmiges zierliches Sammetgras . . . . .	—	4	1 1/2
1212. Panicum erus corvi . . . . . m	Krähenfuß, Biergras . . . . .	—	4	1 1/2
1213. — — galli . . . . . m	Hahnenfuß, . . . . .	—	4	1 1/2
1214. Paspalum elegans . . . . . m	Pannengras, zierlich . . . . .	—	8	1

## 1. Nachtrag.

**Chrysanthemum Dunetti New Double Golden** ♂ eine neue Varietät der Chrys. tricolor, mit großen, schön gefüllten, leuchtend goldgelben Blumen . . . . . à Port. 2 Sgr.

**Clarkia integripetala alba fl. pl. (New. Double White)** ♂ neue gefüllte Varietät der ganzblättrigen Clarkien, rein weiß und sehr gefüllt . . . . . à Port. 2 Sgr.

**Lupinus hybridus atrococcineus** ♂ mit schönen, bedeutenden Blüthenstielen, Farbe leuchtend, scharlach carmoisin mit weißer Spitze . . . . . à Port. 2 Sgr.

**Schizanthus oculatus atropurpureus** ♂ eine Abart von Sch. grandifl. oculatus, mit großen schönen Blumen von reizend carmoisin violetter Farbe, mit schwarzem Auge à Port. 2 Sgr.

## 2. Nachtrag.

	à R.	Th.	Pr.
	Re.	Gr.	Gr.
Althaea rosea fl. pl. (Charter) neue extra gefüllte Prachtmalven in Sorten . . . . .	—	45	3
Artemesia spec. ex Petersburg . . . . .	—	30	2
Calceolaria hybrida Tom Thumb, neue getigerte 2—3 Zoll hohe Calceolarie . . . . .	5	10	1
Calceolaria hybrida Tom Thumb, neue getigerte 2—3 Zoll hohe Calceolarie . . . . .	—	—	10
Vorstehende Calceolarien sind in meinem Etablissement gezüchtet und habe bereits durch mehrjährige Kultur ein hübsches Farbenspiel gewonnen. Der Bau derselben ist ganz flach, so daß die Pflanze den ganzen Topf bedeckt. Dieselben haben allgemein Beifall gefunden.			
Chrysanthemum carin. hybrid. fl. pl. . . . .	—	30	2
Convolvulus quadricolor, neue vierfarbige kriechende Winde . . . . .	1 1/2	4	1
— striatus, — gestreifte . . . . .	1 1/2	4	1
— tricolor albus oculatus, neue weiße geäugelte . . . . .	1 1/2	4	1
— quadricolor plenissim., neue gefüllte vierfarbige . . . . .	—	—	5
Escholzia dentata sulphureo, schwefelgelbe gezähnte Escholzie . . . . .	5	6	1
— aurantiaca, aurofarbige gezähnte . . . . .	5	6	1
— crocea striata, neue gestreifte . . . . .	5	6	1
— rosea, neue rosenrothe . . . . .	6	8	1
Godetia versicolor grandiflora, großblumige kriechende Godetie . . . . .	—	20	1

Impatiens Balsamina rosaeiflora caryophylloides pl., nelfenartig gestreifte . . . . .	—	—	—
weiß mit carmoisin gestreift . . . . .	—	45	3
— hellviolett . . . . .	—	45	3
— lila . . . . .	—	45	3
— granatroth . . . . .	—	50	4
— scharlach . . . . .	—	50	4
— violett . . . . .	—	45	3
Dieselben egal gemischt . . . . .	—	40	3
Impat. Bals. rosaeiflora nana caryoph. pl., niedrige nelfenart. gestr. in viel. Farb. gem. . . . .	—	45	3
Malcolmia inermis . . . . .	—	15	1
Mathiola bicornis . . . . .	—	20	2
Mirabilis Jalappa fol. variegata . . . . .	4	5	1
Reseda odorato ameliore . . . . .	—	50	2
Scabiosa purpur. nana pl., gefüllte niedrige Scabiose . . . . .	—	8	1
Viola tricolor max. alba nana, neue weiße ganz niedrige großbl. Stiefmütterchen . . . . .	—	45	3
Xeranthemum an. multiflorum fl. purpur. pl. Tom Thumb . . . . .	—	15	2
— — — albo . . . . .	—	—	4
— — — atropurpureum — schwarzpurpur . . . . .	—	—	5
Zinnia elegans grandiflora, großblumige Zinnie in 6 Farben separat . . . . .	—	5	1
Dieselben egal gemischt . . . . .	—	5	1

Hiermit meinen vorstehenden Catalog zur recht fleißigen Benutzung empfehlend, sage meinen geehrten Geschäftsfreunden für das mir bisher geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank, bitte dasselbe mir auch ferner zu erhalten, und werde ich stets bemüht sein, solches durch gewissenhafte, prompte und reelle Bedienung in jeder Beziehung zu rechtfertigen.

Ich habe es mir zur strengsten Pflicht gemacht, meine sämtlichen Gemüse- und Blumenforten in Hinsicht ihrer Form und Echtheit zu verbessern, und kann jetzt solches um so mehr, da bereits die Separation vor einigen Jahren vollendet, wo nun in Folge der großen Pläne, sämtliche Samen gehörig getrennt, gebaut werden können. Die Aschersleben's Feldmark ist eine der größten in Preußen. Sie enthält über 30,000 Magdeburger Morgen durchweg zum Samenbau sich ganz vorzüglich eignenden Bodens, wo denn auch alljährlich 6—8000 Morgen, wie nirgends, dazu verwendet werden.

Sehr angenehm würde es mir sein, wenn recht viele der geehrten Geschäftsfreunde mich mit Ihrem werthen Besuche beehren, um meine Culturen in Augenschein zu nehmen, und sich überhaupt vom Gesagten zu überzeugen.

Aschersleben.

Gust. Bestehorn,  
Kunst- und Handelsgärtner.





# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)